

ページ	正	誤																																																																																																																																																																												
P18	<p>④まくらぎ仮受材 1m当り単価表</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 10%;">歩掛コード</td> <td style="width: 10%;">S330121</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">名 称</th> <th style="width: 10%;">規 格</th> <th style="width: 5%;">単 位</th> <th style="width: 5%;">数 量</th> <th style="width: 60%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>まくらぎ仮受材 (松バタ角)</td> <td></td> <td>m3</td> <td></td> <td>2まくらぎ配列・レール敷設 (2)材料費</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 m 当り</td> <td></td> <td>m</td> <td>A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) ローカル設定での数量算出については、以下の通り。 まくらぎ仮受材(松バタ角)数量=仮受材準備数量×仮受材使用回数×0.25 仮受材準備数量 0.09×0.09×2×100×パーティ数(P) 仮受材使用回数 施工延長(m)÷100÷パーティ数(P) A:施工延長(単線延長)(m)</p> <p>⑤サポート受設置 軌道延長1m当り単価表</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 10%;">歩掛コード</td> <td style="width: 10%;">S330140</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">名 称</th> <th style="width: 10%;">規 格</th> <th style="width: 5%;">単 位</th> <th style="width: 5%;">数 量</th> <th style="width: 60%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サポート受け設置 (労 務)</td> <td></td> <td>m</td> <td></td> <td>⑤-1 単価表</td> </tr> <tr> <td>サポート受け設置 (材 料 費)</td> <td></td> <td>m</td> <td></td> <td>⑤-2 単価表</td> </tr> <tr> <td>サポート受け設置 (機 械 経 費)</td> <td></td> <td>m</td> <td></td> <td>⑤-3 単価表</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 m 当り</td> <td></td> <td>m</td> <td>A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) A:施工延長(m)</p> <p>⑤-1 サポート受設置(労務) 1m当り単価表</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 10%;">歩掛コード</td> <td style="width: 10%;">S330141</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">名 称</th> <th style="width: 10%;">規 格</th> <th style="width: 5%;">単 位</th> <th style="width: 5%;">数 量</th> <th style="width: 60%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軌 道 工</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>3 サポート受設置(1)</td> </tr> <tr> <td>特 殊 作 業 員</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>普 通 作 業 員</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 m 当り</td> <td></td> <td>m</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) ローカル設定により要領と数量が異なる。 単線:軌道工 3.6人/特殊作業員 7.2人/普通作業員 3.6人 <u>複線:3 サポート受設置(1)の通り</u></p>	歩掛コード	S330121	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	まくらぎ仮受材 (松バタ角)		m3		2まくらぎ配列・レール敷設 (2)材料費	合 計					1 m 当り		m	A		歩掛コード	S330140	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	サポート受け設置 (労 務)		m		⑤-1 単価表	サポート受け設置 (材 料 費)		m		⑤-2 単価表	サポート受け設置 (機 械 経 費)		m		⑤-3 単価表	合 計					1 m 当り		m	A		歩掛コード	S330141	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	軌 道 工		人		3 サポート受設置(1)	特 殊 作 業 員		人		〃	普 通 作 業 員		人		〃	合 計					1 m 当り		m	100		<p>④まくらぎ仮受材 1m当り単価表</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 10%;">歩掛コード</td> <td style="width: 10%;">S330121</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">名 称</th> <th style="width: 10%;">規 格</th> <th style="width: 5%;">単 位</th> <th style="width: 5%;">数 量</th> <th style="width: 60%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>まくらぎ仮受材 (松バタ角)</td> <td></td> <td>m3</td> <td></td> <td>2まくらぎ配列・レール敷設 (2)材料費</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 m 当り</td> <td></td> <td>m</td> <td>A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) ローカル設定での数量算出については、以下の通り。 まくらぎ仮受材(松バタ角)数量=仮受材準備数量×仮受材使用回数×0.25 仮受材準備数量 0.09×0.09×2×100×パーティ数(P) 仮受材使用回数 施工延長(m)÷100÷パーティ数(P) A:施工延長(単線延長)(m)</p> <p>⑤サポート受設置 軌道延長1m当り単価表</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 10%;">歩掛コード</td> <td style="width: 10%;">S330140</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">名 称</th> <th style="width: 10%;">規 格</th> <th style="width: 5%;">単 位</th> <th style="width: 5%;">数 量</th> <th style="width: 60%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サポート受け設置 (労 務)</td> <td></td> <td>m</td> <td></td> <td>⑤-1 単価表</td> </tr> <tr> <td>サポート受け設置 (材 料 費)</td> <td></td> <td>m</td> <td></td> <td>⑤-2 単価表</td> </tr> <tr> <td>サポート受け設置 (機 械 経 費)</td> <td></td> <td>m</td> <td></td> <td>⑤-3 単価表</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 m 当り</td> <td></td> <td>m</td> <td>A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) A:施工延長(m)</p> <p>⑤-1 サポート受設置(労務) 1m当り単価表</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 10%;">歩掛コード</td> <td style="width: 10%;">S330141</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">名 称</th> <th style="width: 10%;">規 格</th> <th style="width: 5%;">単 位</th> <th style="width: 5%;">数 量</th> <th style="width: 60%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軌 道 工</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>3 サポート受設置(1)</td> </tr> <tr> <td>特 殊 作 業 員</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>普 通 作 業 員</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 m 当り</td> <td></td> <td>m</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) ローカル設定により要領と数量が異なる。 単線:軌道工 3.6人/特殊作業員 7.2人/普通作業員 3.6人</p>	歩掛コード	S330121	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	まくらぎ仮受材 (松バタ角)		m3		2まくらぎ配列・レール敷設 (2)材料費	合 計					1 m 当り		m	A		歩掛コード	S330140	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	サポート受け設置 (労 務)		m		⑤-1 単価表	サポート受け設置 (材 料 費)		m		⑤-2 単価表	サポート受け設置 (機 械 経 費)		m		⑤-3 単価表	合 計					1 m 当り		m	A		歩掛コード	S330141	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	軌 道 工		人		3 サポート受設置(1)	特 殊 作 業 員		人		〃	普 通 作 業 員		人		〃	合 計					1 m 当り		m	100	
歩掛コード	S330121																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																										
まくらぎ仮受材 (松バタ角)		m3		2まくらぎ配列・レール敷設 (2)材料費																																																																																																																																																																										
合 計																																																																																																																																																																														
1 m 当り		m	A																																																																																																																																																																											
歩掛コード	S330140																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																										
サポート受け設置 (労 務)		m		⑤-1 単価表																																																																																																																																																																										
サポート受け設置 (材 料 費)		m		⑤-2 単価表																																																																																																																																																																										
サポート受け設置 (機 械 経 費)		m		⑤-3 単価表																																																																																																																																																																										
合 計																																																																																																																																																																														
1 m 当り		m	A																																																																																																																																																																											
歩掛コード	S330141																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																										
軌 道 工		人		3 サポート受設置(1)																																																																																																																																																																										
特 殊 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																										
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																										
合 計																																																																																																																																																																														
1 m 当り		m	100																																																																																																																																																																											
歩掛コード	S330121																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																										
まくらぎ仮受材 (松バタ角)		m3		2まくらぎ配列・レール敷設 (2)材料費																																																																																																																																																																										
合 計																																																																																																																																																																														
1 m 当り		m	A																																																																																																																																																																											
歩掛コード	S330140																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																										
サポート受け設置 (労 務)		m		⑤-1 単価表																																																																																																																																																																										
サポート受け設置 (材 料 費)		m		⑤-2 単価表																																																																																																																																																																										
サポート受け設置 (機 械 経 費)		m		⑤-3 単価表																																																																																																																																																																										
合 計																																																																																																																																																																														
1 m 当り		m	A																																																																																																																																																																											
歩掛コード	S330141																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																										
軌 道 工		人		3 サポート受設置(1)																																																																																																																																																																										
特 殊 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																										
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																										
合 計																																																																																																																																																																														
1 m 当り		m	100																																																																																																																																																																											

ページ	正	誤																																																																																																																																																																																																										
P20	<p>複線の場合：ハンマドリル運転日数 $0.6 \times 19 \div 420 \times$ 施工延長(m) 発動発電機運転日数 $0.6 \times 19 \div 420 \times$ 施工延長(m)</p> <p>⑥軌きょう整正 1m当り単価表</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>歩掛コード</td><td>S330150</td></tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>軌 道 工</td><td></td><td>人</td><td>4</td><td>軌きょう整正(1)</td></tr> <tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>〃</td><td></td></tr> <tr><td>軌きょう仮受装置</td><td></td><td>基・日</td><td>4</td><td>軌きょう整正(2)</td></tr> <tr><td>安 定 プ レ ー ト</td><td>PL50×50×3.2mm</td><td>kg</td><td>〃</td><td></td></tr> <tr><td>合 計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1 m 当 り</td><td></td><td>m</td><td>100</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>(注) ローカル設定での各材料の数量算出は以下の通り。 軌きょう仮受装置賃料数量 軌きょう仮受装置準備数量(基)×軌きょう仮受装置供用日数(日) 軌きょう仮受装置準備数量 $100 \div 2.5 \times 2 \times 3 \times$ パーティ数(P) 軌きょう仮受装置供用日数 施工延長(m)÷400×30×パーティ数(P) 安定プレート $0.05 \times 0.05 \times 2 \times 25.1 \times$ 施工延長(m)÷2.5</p> <p>⑦レール切断 1口当り単価表</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>歩掛コード</td><td>S330160</td></tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>軌 道 工</td><td></td><td>人</td><td>5</td><td>レール加工</td></tr> <tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>〃</td><td></td></tr> <tr><td>機 械 経 費 等 燃 料 そ の 他 含 む</td><td></td><td>口</td><td>〃</td><td></td></tr> <tr><td>合 計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1 口 当 り</td><td></td><td>口</td><td>1</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>⑧レール穴あけ 1穴当り単価表</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>歩掛コード</td><td>S330170</td></tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>軌 道 工</td><td></td><td>人</td><td>5</td><td>レール加工</td></tr> <tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>〃</td><td></td></tr> <tr><td>機 械 経 費 等 燃 料 そ の 他 含 む</td><td>ドリル使用</td><td>口</td><td>〃</td><td></td></tr> <tr><td>合 計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1 穴 当 り</td><td></td><td>穴</td><td>1</td><td></td></tr> </tbody> </table>	歩掛コード	S330150	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	軌 道 工		人	4	軌きょう整正(1)	普 通 作 業 員		人	〃		軌きょう仮受装置		基・日	4	軌きょう整正(2)	安 定 プ レ ー ト	PL50×50×3.2mm	kg	〃		合 計					1 m 当 り		m	100		歩掛コード	S330160	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	軌 道 工		人	5	レール加工	普 通 作 業 員		人	〃		機 械 経 費 等 燃 料 そ の 他 含 む		口	〃		合 計					1 口 当 り		口	1		歩掛コード	S330170	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	軌 道 工		人	5	レール加工	普 通 作 業 員		人	〃		機 械 経 費 等 燃 料 そ の 他 含 む	ドリル使用	口	〃		合 計					1 穴 当 り		穴	1		<p>単線の場合：ハンマドリル運転日数 $0.6 \times 19 \div 420 \times$ 施工延長(m) 発動発電機運転日数 $0.6 \times 19 \div 420 \times$ 施工延長(m)</p> <p>⑥軌きょう整正 1m当り単価表</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>歩掛コード</td><td>S330150</td></tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>軌 道 工</td><td></td><td>人</td><td>4</td><td>軌きょう整正(1)</td></tr> <tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>〃</td><td></td></tr> <tr><td>軌きょう仮受装置</td><td></td><td>基・日</td><td>4</td><td>軌きょう整正(2)</td></tr> <tr><td>安 定 プ レ ー ト</td><td>PL50×50×3.2mm</td><td>kg</td><td>〃</td><td></td></tr> <tr><td>合 計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1 m 当 り</td><td></td><td>m</td><td>100</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>(注) ローカル設定での各材料の数量算出は以下の通り。 軌きょう仮受装置賃料数量 軌きょう仮受装置準備数量(基)×軌きょう仮受装置供用日数(日) 軌きょう仮受装置準備数量 $100 \div 2.5 \times 2 \times 3 \times$ パーティ数(P) 軌きょう仮受装置供用日数 施工延長(m)÷400×30×パーティ数(P) 安定プレート $0.05 \times 0.05 \times 2 \times 25.1 \times$ 施工延長(m)÷2.5</p> <p>⑦レール切断 1口当り単価表</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>歩掛コード</td><td>S330160</td></tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>軌 道 工</td><td></td><td>人</td><td>5</td><td>レール加工</td></tr> <tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>〃</td><td></td></tr> <tr><td>機 械 経 費 等 燃 料 そ の 他 含 む</td><td></td><td>口</td><td>〃</td><td></td></tr> <tr><td>合 計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1 口 当 り</td><td></td><td>口</td><td>1</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>⑧レール穴あけ 1穴当り単価表</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>歩掛コード</td><td>S330170</td></tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>軌 道 工</td><td></td><td>人</td><td>5</td><td>レール加工</td></tr> <tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>〃</td><td></td></tr> <tr><td>機 械 経 費 等 燃 料 そ の 他 含 む</td><td>ドリル使用</td><td>口</td><td>〃</td><td></td></tr> <tr><td>合 計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1 穴 当 り</td><td></td><td>穴</td><td>1</td><td></td></tr> </tbody> </table>	歩掛コード	S330150	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	軌 道 工		人	4	軌きょう整正(1)	普 通 作 業 員		人	〃		軌きょう仮受装置		基・日	4	軌きょう整正(2)	安 定 プ レ ー ト	PL50×50×3.2mm	kg	〃		合 計					1 m 当 り		m	100		歩掛コード	S330160	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	軌 道 工		人	5	レール加工	普 通 作 業 員		人	〃		機 械 経 費 等 燃 料 そ の 他 含 む		口	〃		合 計					1 口 当 り		口	1		歩掛コード	S330170	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	軌 道 工		人	5	レール加工	普 通 作 業 員		人	〃		機 械 経 費 等 燃 料 そ の 他 含 む	ドリル使用	口	〃		合 計					1 穴 当 り		穴	1	
歩掛コード	S330150																																																																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																								
軌 道 工		人	4	軌きょう整正(1)																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		人	〃																																																																																																																																																																																																									
軌きょう仮受装置		基・日	4	軌きょう整正(2)																																																																																																																																																																																																								
安 定 プ レ ー ト	PL50×50×3.2mm	kg	〃																																																																																																																																																																																																									
合 計																																																																																																																																																																																																												
1 m 当 り		m	100																																																																																																																																																																																																									
歩掛コード	S330160																																																																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																								
軌 道 工		人	5	レール加工																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		人	〃																																																																																																																																																																																																									
機 械 経 費 等 燃 料 そ の 他 含 む		口	〃																																																																																																																																																																																																									
合 計																																																																																																																																																																																																												
1 口 当 り		口	1																																																																																																																																																																																																									
歩掛コード	S330170																																																																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																								
軌 道 工		人	5	レール加工																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		人	〃																																																																																																																																																																																																									
機 械 経 費 等 燃 料 そ の 他 含 む	ドリル使用	口	〃																																																																																																																																																																																																									
合 計																																																																																																																																																																																																												
1 穴 当 り		穴	1																																																																																																																																																																																																									
歩掛コード	S330150																																																																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																								
軌 道 工		人	4	軌きょう整正(1)																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		人	〃																																																																																																																																																																																																									
軌きょう仮受装置		基・日	4	軌きょう整正(2)																																																																																																																																																																																																								
安 定 プ レ ー ト	PL50×50×3.2mm	kg	〃																																																																																																																																																																																																									
合 計																																																																																																																																																																																																												
1 m 当 り		m	100																																																																																																																																																																																																									
歩掛コード	S330160																																																																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																								
軌 道 工		人	5	レール加工																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		人	〃																																																																																																																																																																																																									
機 械 経 費 等 燃 料 そ の 他 含 む		口	〃																																																																																																																																																																																																									
合 計																																																																																																																																																																																																												
1 口 当 り		口	1																																																																																																																																																																																																									
歩掛コード	S330170																																																																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																								
軌 道 工		人	5	レール加工																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		人	〃																																																																																																																																																																																																									
機 械 経 費 等 燃 料 そ の 他 含 む	ドリル使用	口	〃																																																																																																																																																																																																									
合 計																																																																																																																																																																																																												
1 穴 当 り		穴	1																																																																																																																																																																																																									

ページ	正	誤																																																																																																																																																																		
P22	<p>②給水設備 1式当り単価表</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 10%;">歩掛コード</td> <td style="width: 10%;">S330220</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>固 定 費</td> <td></td> <td>箇所</td> <td></td> <td>(1) 給水設備</td> </tr> <tr> <td>露出配管可動費</td> <td></td> <td>m</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 式 当 り</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上水道よりの分岐 水道料金(従量料金)及び使用量は、別途内訳表で計上すること。 水道料金は、管理費設定を「1: 処分費等」として計上すること。 水道料金の基本料金は、役務費で別途計上すること。 2. 池、河川等からの揚水 取水の権利金、補償金等は必要により別途計上すること。 3. 露出配管の防護は、必要により別途計上すること。</p> <p>③軌きょう防護フィルム設置撤去 1m当り単価表</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 10%;">歩掛コード</td> <td style="width: 10%;">S330250</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普 通 作 業 員</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>(3) 軌きょう防護フィルム設置撤去</td> </tr> <tr> <td>ビニールフィルム</td> <td>0.1mm×135cm×100m</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 m 当 り</td> <td></td> <td>m</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. ビニールフィルム数量 まくらぎ長 2.2m/本 662m <u>まくらぎ長 1.8m/本 593m</u></p> <p>④軌きょう再修正 1m当り単価表</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 10%;">歩掛コード</td> <td style="width: 10%;">S330260</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軌 道 工</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>4 軌きょう再修正</td> </tr> <tr> <td>普 通 作 業 員</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 m 当 り</td> <td></td> <td>m</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	歩掛コード	S330220	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	固 定 費		箇所		(1) 給水設備	露出配管可動費		m		〃	合 計					1 式 当 り		式	1		歩掛コード	S330250	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	普 通 作 業 員		人		(3) 軌きょう防護フィルム設置撤去	ビニールフィルム	0.1mm×135cm×100m	m			合 計					1 m 当 り		m	100		歩掛コード	S330260	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	軌 道 工		人		4 軌きょう再修正	普 通 作 業 員		人		〃	合 計					1 m 当 り		m	100		<p>②給水設備 1式当り単価表</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 10%;">歩掛コード</td> <td style="width: 10%;">S330220</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>固 定 費</td> <td></td> <td>箇所</td> <td></td> <td>(2) 給水設備</td> </tr> <tr> <td>露出配管可動費</td> <td></td> <td>m</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 式 当 り</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上水道よりの分岐 水道料金(従量料金)及び使用量は、別途内訳表で計上すること。 水道料金は、管理費設定を「1: 処分費等」として計上すること。 水道料金の基本料金は、役務費で別途計上すること。 2. 池、河川等からの揚水 取水の権利金、補償金等は必要により別途計上すること。 3. 露出配管の防護は、必要により別途計上すること。</p> <p>③軌きょう防護フィルム設置撤去 1m当り単価表</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 10%;">歩掛コード</td> <td style="width: 10%;">S330250</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普 通 作 業 員</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>(3) 軌きょう防護フィルム設置撤去</td> </tr> <tr> <td>ビニールフィルム</td> <td>0.1mm×135cm×100m</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 m 当 り</td> <td></td> <td>m</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. ビニールフィルム数量 まくらぎ長 2.2m/本 662m</p> <p>④軌きょう再修正 1m当り単価表</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 10%;">歩掛コード</td> <td style="width: 10%;">S330260</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軌 道 工</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>4 軌きょう再修正</td> </tr> <tr> <td>普 通 作 業 員</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 m 当 り</td> <td></td> <td>m</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	歩掛コード	S330220	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	固 定 費		箇所		(2) 給水設備	露出配管可動費		m		〃	合 計					1 式 当 り		式	1		歩掛コード	S330250	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	普 通 作 業 員		人		(3) 軌きょう防護フィルム設置撤去	ビニールフィルム	0.1mm×135cm×100m	m			合 計					1 m 当 り		m	100		歩掛コード	S330260	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	軌 道 工		人		4 軌きょう再修正	普 通 作 業 員		人		〃	合 計					1 m 当 り		m	100	
歩掛コード	S330220																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																
固 定 費		箇所		(1) 給水設備																																																																																																																																																																
露出配管可動費		m		〃																																																																																																																																																																
合 計																																																																																																																																																																				
1 式 当 り		式	1																																																																																																																																																																	
歩掛コード	S330250																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		人		(3) 軌きょう防護フィルム設置撤去																																																																																																																																																																
ビニールフィルム	0.1mm×135cm×100m	m																																																																																																																																																																		
合 計																																																																																																																																																																				
1 m 当 り		m	100																																																																																																																																																																	
歩掛コード	S330260																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																
軌 道 工		人		4 軌きょう再修正																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																
合 計																																																																																																																																																																				
1 m 当 り		m	100																																																																																																																																																																	
歩掛コード	S330220																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																
固 定 費		箇所		(2) 給水設備																																																																																																																																																																
露出配管可動費		m		〃																																																																																																																																																																
合 計																																																																																																																																																																				
1 式 当 り		式	1																																																																																																																																																																	
歩掛コード	S330250																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		人		(3) 軌きょう防護フィルム設置撤去																																																																																																																																																																
ビニールフィルム	0.1mm×135cm×100m	m																																																																																																																																																																		
合 計																																																																																																																																																																				
1 m 当 り		m	100																																																																																																																																																																	
歩掛コード	S330260																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																
軌 道 工		人		4 軌きょう再修正																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																
合 計																																																																																																																																																																				
1 m 当 り		m	100																																																																																																																																																																	