

全国共通資材 材料単価表

平成30年10月

鉄道・運輸機構

全国共通資材

目 次

資材分類	頁
排水とい関係（ル-フド レ-ソ） -----	1
路盤鉄筋コンクリート用材料 -----	1
接合工他 -----	1
ロックボルト（土留壁用） -----	1
くい関係 -----	3
工具（ビット） -----	4
諸標（橋りょう標等） -----	4
用地界標（杭・鉋） -----	5
先進調査ホ-リソグ -----	5

材 料 名 称	規 格	単位	単 価	記 事
【排水とい関係(ルーフ・レイン)】				
ルーフ・レイン 表面砂付加工	JIS K6739 φ100(目皿含まず)	個	3680	短管砂付SDインクリーザの価格
ルーフ・レイン 表面砂付加工	JIS K6739 φ125(目皿含まず)	個	6340	短管砂付SDインクリーザの価格
ルーフ・レイン 表面砂付加工	JIS K6739 φ150(目皿含まず)	個	6810	短管砂付SDインクリーザの価格
【路盤鉄筋コンクリート用材料】				
センサーロープ		m	12	償却5回転
センサー台	ロッド・クランプ・アーム	基	550	償却5回転
【接合工他】				
アンカー・ボルト(接合工用)	φ10*200mm(SS400 HDZ35)	本	87	アンカー・ボルト1本、ナット1個、ワッシャー1枚の組単価
アンカー・ボルト(接合工用)	φ12*200mm(SS400 HDZ35)	本	111	アンカー・ボルト1本、ナット1個、ワッシャー1枚の組単価
【ロックボルト(土留壁用)他】				
土留壁アンカー・ボルト L=1.5m	全ねじ棒鋼 D22 (SD345) HDZ55	本	1270	
土留壁アンカー・ボルト L=2.0m	全ねじ棒鋼 D22 (SD345) HDZ55	本	1700	
土留壁アンカー・ボルト L=2.5m	全ねじ棒鋼 D22 (SD345) HDZ55	本	2120	
土留壁アンカー・ボルト L=3.0m	全ねじ棒鋼 D22 (SD345) HDZ55	本	2550	
土留壁アンカー・ボルト L=3.5m	全ねじ棒鋼 D22 (SD345) HDZ55	本	2960	
土留壁アンカー・ボルト L=4.0m	全ねじ棒鋼 D22 (SD345) HDZ55	本	3380	
土留壁アンカー・ボルト L=4.5m	全ねじ棒鋼 D22 (SD345) HDZ55	本	3800	
土留壁アンカー・ボルト L=5.0m	全ねじ棒鋼 D22 (SD345) HDZ55	本	4250	
土留壁アンカー・ボルト L=5.5m	全ねじ棒鋼 D22 (SD345) HDZ55	本	4670	
土留壁アンカー・ボルト L=6.0m	全ねじ棒鋼 D22 (SD345) HDZ55	本	5090	
土留壁アンカー・ボルト L=6.5m	全ねじ棒鋼 D22 (SD345) HDZ55	組	6070	カップラー1個含む

材 料 名 称	規 格	単位	単 価	記 事
土留壁アンカーボルト L=7.0m	全ねじ棒鋼 D22 (SD345) HDZ55	組	6480	カップラー1個含む
土留壁アンカーボルト用ナット	全ねじ棒鋼D22用 メッキ無し	個	305	
土留壁アンカーボルト用角プレート	SS400 6×150×150 定着筋付 (D13SD345L=650mm) メッキ無し	枚	1750	
土留壁アンカーボルト L=2.0m	全ねじ棒鋼 D35 (SD345) HDZ55	本	4870	
土留壁アンカーボルト L=3.0m	全ねじ棒鋼 D35 (SD345) HDZ55	本	7310	
土留壁アンカーボルト L=3.5m	全ねじ棒鋼 D35 (SD345) HDZ55	本	8510	
土留壁アンカーボルト L=4.0m	全ねじ棒鋼 D35 (SD345) HDZ55	本	9750	
土留壁アンカーボルト L=4.5m	全ねじ棒鋼 D35 (SD345) HDZ55	本	10900	
土留壁アンカーボルト L=5.0m	全ねじ棒鋼 D35 (SD345) HDZ55	本	12100	
土留壁アンカーボルト L=5.5m	全ねじ棒鋼 D35 (SD345) HDZ55	本	13400	
土留壁アンカーボルト L=6.0m	全ねじ棒鋼 D35 (SD345) HDZ55	本	14600	
土留壁アンカーボルト L=6.5m	全ねじ棒鋼 D35 (SD345) HDZ55	組	19320	カップラー1個含む
土留壁アンカーボルト L=7.0m	全ねじ棒鋼 D35 (SD345) HDZ55	組	20520	カップラー1個含む
土留壁アンカーボルト L=8.0m	全ねじ棒鋼 D35 (SD345) HDZ55	組	23000	カップラー1個含む
土留壁アンカーボルト L=9.0m	全ねじ棒鋼 D35 (SD345) HDZ55	組	25300	カップラー1個含む
土留壁アンカーボルト L=9.5m	全ねじ棒鋼 D35 (SD345) HDZ55	組	26500	カップラー1個含む
土留壁アンカーボルト L=10.0m	全ねじ棒鋼 D35 (SD345) HDZ55	組	27700	カップラー1個含む
土留壁アンカーボルト L=11.0m	全ねじ棒鋼 D35 (SD345) HDZ55	組	30200	カップラー1個含む
土留壁アンカーボルト L=12.0m	全ねじ棒鋼 D35 (SD345) HDZ55	組	32700	カップラー1個含む
土留壁アンカーボルト L=12.5m	全ねじ棒鋼 D35 (SD345) HDZ55	組	37400	カップラー2個含む
土留壁アンカーボルト L=3.0m	全ねじ棒鋼 D29 (SD345) HDZ55	本	4240	
土留壁アンカーボルト L=6.0m	全ねじ棒鋼 D29 (SD345) HDZ55	本	8480	

材 料 名 称	規 格	単位	単 価	記 事
土留壁アンカーボルト L=7.0m	全ねじ棒鋼 D32 (SD345) HDZ55	組	16230	カップラー1個含む
土留壁アンカーボルト用ナット	全ねじ棒鋼D29用 メッキ無し	個	525	
土留壁アンカーボルト用ナット	全ねじ棒鋼D32用 メッキ無し	個	640	
土留壁アンカーボルト用ナット	全ねじ棒鋼D35用 メッキ無し	個	770	
【くい関係】				
(オールケーシング) ハンマグラブ	1300mm	個	5680000	揺動式及び全回転式共通
(オールケーシング) ハンマグラブ	1500mm	個	9420000	揺動式及び全回転式共通
(オールケーシング) ハンマグラブ	1800mm	個	10700000	揺動式及び全回転式共通
(オールケーシング) ハンマグラブ	2000mm	個	11700000	揺動式及び全回転式共通
(オールケーシング) ハンマクラウン	1300mm以上	個	840000	揺動式及び全回転式共通
(リバースサーキュレシヨントリル) 三翼ビット	800～1200mm	個	627000	
(リバースサーキュレシヨントリル) 三翼ビット	1200～1500mm	個	706000	
(リバースサーキュレシヨントリル) 三翼ビット	1500～2000mm	個	877000	
(リバースサーキュレシヨントリル) 三翼ビット	2000～2400mm	個	1120000	
(リバースサーキュレシヨントリル) ドリルパイプ	径 200mm 長さ 3m	本	244000	
(リバースサーキュレシヨントリル) サクシヨホース	径 200mm 長さ 3m	本	156000	
(リバースサーキュレシヨントリル) スタンドパイプ	内径 1200mm 肉厚 12mm 長さ 5m	本	507000	
(リバースサーキュレシヨントリル) スタンドパイプ	内径 1400mm 肉厚 12mm 長さ 5m	本	585000	
(リバースサーキュレシヨントリル) スタンドパイプ	内径 1600mm 肉厚 16mm 長さ 5m	本	975000	
(リバースサーキュレシヨントリル) スタンドパイプ	内径 1900mm 肉厚 16mm 長さ 5m	本	1170000	
(リバースサーキュレシヨントリル) スタンドパイプ	内径 2200mm 肉厚 19mm 長さ 5m	本	1560000	
(リバースサーキュレシヨントリル) ミニ管	トレ 口径 250mm 長さ 1m	本	59800	

材 料 名 称	規 格	単位	単 価	記 事
(リバースサーキュレシヨント [®] リル) トレミー管	口径 250mm 長さ 2m	本	66300	
(リバースサーキュレシヨント [®] リル) トレミー管	口径 250mm 長さ 3m	本	67600	
【工具(ビット)】				
ビット	平ビット(HABCM-15)	個	5500	
ビット	丸ビット(RM-8B-V70)	個	7470	RM8-25
【諸標(橋りよう標等)】				
水準標	真鍮製φ21mm	本	510	
鉛直基準線標	真鍮製φ50mm	本	1680	
沓・ストッパー標	アルミ板 25cm×12cm×1mm	枚	5440	
支承標	アルミ板 25cm×14cm×1mm	枚	6400	
高架橋標	銅板 20.0cm×25cm×5mm	枚	15600	
橋りよう標	銅板 20.0cm×25cm×5mm	枚	15600	
橋りよう標	銅板 21.0cm×25cm×5mm	枚	16400	
橋りよう標	銅板 21.5cm×25cm×5mm	枚	16600	
橋りよう標	銅板 23.0cm×25cm×5mm	枚	17800	
橋りよう標	銅板 23.5cm×25cm×5mm	枚	18200	
トンネル標	銅版 25.0cm×30cm×5mm	枚	22800	
トンネル標	銅板 25.5cm×30cm×5mm	枚	23300	
トンネル標	銅板 27.5cm×30cm×5mm	枚	25000	
トンネル標	銅板 29.5cm×30cm×5mm	枚	26800	
トンネル名称表示板	銅板 31.5cm×30cm×5mm(5文字)	枚	28500	
施工年月標	銅板 H7.5～9×W35～52cm t=3mm	枚	15000	

材 料 名 称	規 格	単位	単 価	記 事
施工年月標	銅板 H7.5×9×W52～60cm t=3mm	枚	17200	
【用地界標(杭・鈑)】				
第1号標(用地基準標)	200×200×1200	本	9500	
第2号標(用地界標)	150×150×900	本	3880	
第3号標(借入地界標、地上権設定地界標及び貸付地界標)	100×100×800	本	1960	
第3号標(山岳用地界標)	120×120×600	本	2000	
第4号標(用地引照標)	140×140×1000	本		2011.10月より流通なし
第5号鈑(用地基準鈑)	φ100×70×15厚(全円型)	個	2800	
第6号鈑(用地界鈑)	φ75×90×10厚(全円型)	個	2040	
第7号鈑(用地界鈑)	φ75(半月型)	個	2800	
第8号鈑(用地界鈑)	半径50(1/4型)	個	2640	φ75(1/4)同等品
第9号鈑(用地界鈑)	φ75(3/4型)	個	3120	
第10号プレート(用地界プレート)	50×50×2厚(専用アンカー2本付) 真鍮製	枚	880	
【先進調査ホーリング】				
ホーリングマシン	ロータリーパーカッション式 スキット型 75PS(55.1KW)	台	30000000	基礎価格
ホーリングマシン	ロータリーパーカッション式 スキット型 100PS(73.5KW)	台	44500000	基礎価格
ホーリングマシン	ロータリーパーカッション式 クローラ型 150PS(110KW)	台	78000000	基礎価格
ワイヤラインホイスト	4kW ドラム径120mm	台	851000	基礎価格
インナーチューブ	コア採取45mm用	本	343000	
アウターチューブ	コア採取45mm用	本	224000	
オーバーショット	コア採取45mm用	本	117000	
ワイヤラインビット	1.5m ビット外径101mm用	個	104000	

材 料 名 称	規 格	単位	単 価	記 事
ワイヤーライン用ウォーターシベル	ビット外径101mm用	組	102000	
インナーロット	コア採取45mm用	本	85000	1.5m 外径89.1 (PS-89)
エクステンションロット	コア採取45mm用	個	84200	
シャンクロット	コア採取45mm用	個	208000	
クリーニングアダプター	コア採取45mm用	個	297000	
コア箱		箱	2660	1,000mm(コア長)×5Jが入る標準品
リングビット	φ135	個	77000	
ドリルパイプ	φ135 L=1.5m	本	85000	